


## Механизм поштучной выдачи бревен



## **Механизм поштучной выдачи бревен**

### **Описание**

Обеспечивает прием бревен (минимальное накопление 3-4 шт.), плавную поштучную выдачу бревен на впереди идущие рамные тележки пилорам, подающие механизмы круглопильных и ленточнопильных станков, приемный транспортер линии сортировки бревен или любые другие механизмы в системе переработки древесины. Механизм поштучной выдачи бревен без проблем встраивается в уже существующее лесопильное производство.

Применяют в производственных линиях для аккуратной поштучной выдачи пильного материала. Механизм поштучной выдачи бревен имеет достаточно широкое распространение. Используют как буферный станок между загрузочным поперечным и продольным цепным конвейерами. Также применяют для поштучной подачи бревен с накопительного стола загрузочного устройства на сбрасыватель или на рабочий стол бревнопильного станка. Конструкция состоит из сварной закрытой рамы и четырех прямых направляющих, закрепленных на механизированном приводе вала. Вал свободно вращается на подшипниках, передавая бревно на накопительные склизы. В целом на предприятии значительно повысится эффективность труда за единицу времени. Установка будет особенно полезна на небольших производствах, где количество персонала ограничено.

В зависимости от длины бревен, участвующих в работе, механизм поштучной выдачи изготавливается с определенным количеством направляющих лучей (кулачков).

### **Особенности**

- Сокращает часть малопродуктивного ручного труда;
- Быстрое внедрение станка в готовую производственную линию;
- Упрощает работу, связанную с перемещением бревен;
- Повышает термин службы оборудования, на которое осуществляется выдача, благодаря поштучной, безударной выдаче бревен.



ООО «МирГрад»  
225039, Брестская обл., Брестский р-н, д. Тюхиничи, д. 1  
Моб.: (МТС) +375 (29) 527-94-27; тел.: +375 (162) 505-716  
Тел./факс: +375 (162) 510-796  
E-mail: mirgrad@tut.by www.stanki.com.by

### Технические характеристики

Характеристика	Ед. изм.	Значение
Длина*	м	1,5
Ширина*	м	1,8 – 4,0
Высота*	м	2,5
Мощность (при механическом управлении)	кВт	4,0
Скорость подачи	сек/шт.	4 – 10
Высота приемная/ высота выдачи*	мм	2500/2000
Масса**	кг	500 – 1000

\* габариты механизма выдачи бревен регулируются по запросу клиента;

\*\* зависит от габаритов механизма поштучной выдачи.

### Стоимость оборудования, бел. руб.

Количество направляющих лучей (кулачков)	
2 (ширина 1,8 м)	4 (ширина 4 м)
5 493	7 848

Стоимость доставки, шеф-монтажа, пуско-наладочных работ и обучения персонала составляет 10% от стоимости оборудования.

**Гарантия:** 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 20 месяцев с момента поставки. Послегарантийное обслуживание.

**Сроки изготовления:** 20 - 40 рабочих дней с момента получения предоплаты.

**Условия оплаты:**

70% - предоплата;

20% - по факту готовности оборудования к отгрузке;

10% - в течение 10-ти рабочих дней с момента подписания акта проведения пуско-наладочных работ.

По согласованию сторон возможны иные условия оплаты!!!

ООО «МирГрад»  
Директор

Корпач В.Н.  
+375 29 527-94-27 (МТС)

E-mail: mirgrad@tut.by

www.stanki.com.by